

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Dakar Edition			
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ DAKAR EDITION¹				
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета	•	•	•	•
Хромированная защитная накладка на задний бампер с названием Dakar с объемными буквами	•	•	•	•
Расширители колесных арок черного цвета	•	•	•	•
Декоративные наклейки на кузов черного цвета с надписью Dakar	•	•	•	•
Бейдж специальной серии Dakar на передних дверях	•	•	•	•
Текстильные салонные коврики с надписью Dakar	•	•	•	•
Хромированные накладки на передние пороги дверей с надписью Duster	•	•	•	•
ДИЗАЙН				
Новая хромированная решетка радиатора	•	•	•	•
Передние и задние бамперы новой формы	•	•	•	•
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром	•	•	•	•
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами	•	•	•	•
Зеркала заднего вида в цвет кузова	•	•	•	•
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	•	•	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	•	•	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка со вставками с 3D-эффектом черного цвета	•	•	•	•
Кожаная оплетка руля	•	•	•	•
Хромированные накладки на задние пороги дверей	•	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Круиз-контроль	•	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•	•
Задние фонари, стилизованные под светодиодные	•	•	•	•
Центральное освещение салона	•	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•	•
КОМФОРТ				
Новые сиденья	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ²	•	•	•	—
Обогрев лобового стекла	•	•	•	—
Пакет шумоизоляции	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco Mode	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	•	•	•	•
12-вольтовая розетка у задних сидений	•	•	•	•
Доступ к бензобаку без ключа	•	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	•	•	•	•
Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы	•	•	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сиденья)	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•	•	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	•	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
3 задних подголовника	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Гарантия на специальное оборудование серии Dakar составляет 1 год без ограничения пробега, за исключением колесных дисков Black Thema. Гарантия на диски соответствует гарантии производителя и составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

² Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов «Мультимедиа», в другом случае — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Dakar Edition			
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Пластиковая защита задних колесных арок	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Окраска «металлик» ¹	15 990	15 990	15 990	15 990
Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности	16 990	16 990	16 990	16 990
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	15 990	15 990	15 990	15 990
Пепельница и прикуриватель	1 990	1 990	1 990	1 990
Пакет «Мультимедиа 2»: Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ² с подрулевым джойстиком и функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник	26 990	26 990	26 990	26 990
АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ				
Пакет «Protection Dakar»: Металлическая защита редуктора и бензобака + металлическая защитная сетка радиатора	7 990	7 990	7 990	7 990

• = серийно

¹ «Серая платина», «Черная жемчужина», «Хаки», «Темный каштан».

² Предполагает отсутствие слота для CD.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач / трансмиссия	1,6 л МКП6, 4x4	2,0 л МКП6, 4x4	2,0 л АКП4, 4x4	1,5 л МКП6, 4x4
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1 598	1 998	1 998	1 461
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6	82,7 x 93	82,7 x 93	76 x 80,5
Число цилиндров	4	4	4	4
Число клапанов	16	16	16	8
Степень сжатия	10,7	11,1	11,1	15,2
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5 500	105 (143) / 5 750	105 (143) / 5 750	80 (109) / 4 000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4 000	195 / 4 000	195 / 4 000	240 / 1 750
Тип впрыска	Распределенный, с электронным управлением			
Топливо	Бензин			Дизель
Норма токсичности	Евро-5			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	6	6	4	6
Передаточные числа	I 4,454	4,454	2,727	4,445
	II 2,588	2,588	1,499	2,588
	III 1,689	1,689	1,0	1,633
	IV 1,171	1,171	0,711	1,114
	V 0,914	0,871	–	0,811
	VI 0,731	0,674	–	0,617
Задний ход	4,476	4,476	2,457	4,476
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Рулевой механизм	Шестерня-рейка		Шестерня-рейка	
Усилитель рулевого управления	Электрогидроусилитель	Гидроусилитель	Электрогидроусилитель	
Число оборотов руля	3,3			
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	215/65 R16			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Тип тормозной системы	X			
ABS	Bosch 9,0			
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24			
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Аэродинамика, м ² /Сх	2,42 / 0,42			
Максимальная скорость, км/ч	166	180	174	167
Время разгона 0–100 км/ч, с	12,5	10,3	11,5	13,2
Время прохождения пути 1000 м с места, с	34,1	32,1	33,5	35,3
РАСХОД ТОПЛИВА¹				
Выброс CO ₂ , г/км	177	177	206	140
В городском цикле, л /100 км	9,1	10,1	11,3	5,9
В загородном цикле, л /100 км	6,8	6,5	7,2	5,0
В смешанном цикле, л /100 км	7,6	7,8	8,7	5,3
Размер топливного бака, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Масса без нагрузки, кг	1 360–1 435	1 370–1 395	1 394–1 420	1 390–1 415
Нагрузка на переднюю ось, кг	920	968	985	968
Нагрузка на заднюю ось, кг	945	945	940	945
Максимальная разрешенная масса, кг	1 800	1 870	1 894	1 890
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 200	1 500	1 000	1 500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	630	720	730	730
ГАБАРИТЫ				
Длина	4 315			
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000 / 1 822			
Высота (с рейлингами / без рейлингов)	1 695 / 1 625			
Колесная база	2 673			
Передняя колея	1 560			
Задняя колея	1 567			
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411			
Ширина салона на уровне локтей на заднем ряду сидений	1 438			
Объем багажника, л (с поднятыми задними сиденьями / с откинутыми задними сиденьями)	408 / 1 570			
Дорожный просвет, мм	210			

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.