



# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Dakar Edition			
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
<b>СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ DAKAR EDITION<sup>1</sup></b>				
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета	•	•	•	•
Хромированная защитная накладка на задний бампер с названием Dakar с объемными буквами	•	•	•	•
Расширители колесных арок черного цвета	•	•	•	•
Декоративные наклейки на кузов черного цвета с надписью Dakar	•	•	•	•
Бейдж специальной серии Dakar на передних дверях	•	•	•	•
Текстильные салонные коврики с надписью Dakar	•	•	•	•
Хромированные накладки на передние пороги дверей с надписью Duster	•	•	•	•
<b>ДИЗАЙН</b>				
Новая хромированная решетка радиатора	•	•	•	•
Передние и задние бамперы новой формы	•	•	•	•
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром	•	•	•	•
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами	•	•	•	•
Зеркала заднего вида в цвет кузова	•	•	•	•
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	•	•	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	•	•	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>				
Тканевая обивка со вставками с 3D-эффектом черного цвета	•	•	•	•
Кожаная оплетка руля	•	•	•	•
Хромированные накладки на задние пороги дверей	•	•	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>				
Круиз-контроль	•	•	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>				
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•	•
Задние фонари, стилизованные под светодиодные	•	•	•	•
Центральное освещение салона	•	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>				
Новые сиденья	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start <sup>2</sup>	•	•	•	—
Обогрев лобового стекла	•	•	•	—
Пакет шумоизоляции	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco Mode	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	•	•	•	•
12-вольтовая розетка у задних сидений	•	•	•	•
Доступ к бензобаку без ключа	•	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	•	•	•	•
Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы	•	•	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сиденья)	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•	•	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	•	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
3 задних подголовника	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

<sup>1</sup> Гарантия на специальное оборудование серии Dakar составляет 1 год без ограничения пробега, за исключением колесных дисков Black Thema. Гарантия на диски соответствует гарантии производителя и составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

<sup>2</sup> Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов «Мультимедиа», в другом случае — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Dakar Edition			
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Пластиковая защита задних колесных арок	•	•	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
<b>ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
Окраска «металлик» <sup>1</sup>	15 990	15 990	15 990	15 990
Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности	16 990	16 990	16 990	16 990
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	15 990	15 990	15 990	15 990
Пепельница и прикуриватель	1 990	1 990	1 990	1 990
Пакет «Мультимедиа 2»: Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth <sup>2</sup> с подрулевым джойстиком и функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник	26 990	26 990	26 990	26 990
<b>АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ</b>				
<b>РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС</b>				
Пакет «Protection Dakar»: Металлическая защита редуктора и бензобака + металлическая защитная сетка радиатора	7 990	7 990	7 990	7 990

• = серийно

<sup>1</sup> «Серая платина», «Черная жемчужина», «Хаки», «Темный каштан».

<sup>2</sup> Предполагает отсутствие слота для CD.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач / трансмиссия	1,6 л МКП6, 4x4	2,0 л МКП6, 4x4	2,0 л АКП4, 4x4	1,5 л МКП6, 4x4
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1 598	1 998	1 998	1 461
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6	82,7 x 93	82,7 x 93	76 x 80,5
Число цилиндров	4	4	4	4
Число клапанов	16	16	16	8
Степень сжатия	10,7	11,1	11,1	15,2
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5 500	105 (143) / 5 750	105 (143) / 5 750	80 (109) / 4 000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4 000	195 / 4 000	195 / 4 000	240 / 1 750
Тип впрыска	Распределенный, с электронным управлением			
Топливо	Бензин			Дизель
Норма токсичности	Евро-5			
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>				
Число передач	6	6	4	6
Передаточные числа	I 4,454	4,454	2,727	4,445
	II 2,588	2,588	1,499	2,588
	III 1,689	1,689	1,0	1,633
	IV 1,171	1,171	0,711	1,114
	V 0,914	0,871	–	0,811
	VI 0,731	0,674	–	0,617
	Задний ход 4,476	4,476	2,457	4,476
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>				
Рулевой механизм	Шестерня-рейка			
Усилитель рулевого управления	Электрогидроусилитель	Гидроусилитель	Электрогидроусилитель	
Число оборотов руля	3,3			
<b>ПОДВЕСКА</b>				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>				
Размерность шин	215/65 R16			
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>				
Тип тормозной системы	X			
ABS	Bosch 9,0			
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24			
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9			
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Аэродинамика, м <sup>2</sup> /Сх	2,42 / 0,42			
Максимальная скорость, км/ч	166	180	174	167
Время разгона 0–100 км/ч, с	12,5	10,3	11,5	13,2
Время прохождения пути 1000 м с места, с	34,1	32,1	33,5	35,3
<b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>1</sup></b>				
Выброс CO <sub>2</sub> , г/км	177	177	206	140
В городском цикле, л /100 км	9,1	10,1	11,3	5,9
В загородном цикле, л /100 км	6,8	6,5	7,2	5,0
В смешанном цикле, л /100 км	7,6	7,8	8,7	5,3
Размер топливного бака, л	50			
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Масса без нагрузки, кг	1 360–1 435	1 370–1 395	1 394–1 420	1 390–1 415
Нагрузка на переднюю ось, кг	920	968	985	968
Нагрузка на заднюю ось, кг	945	945	940	945
Максимальная разрешенная масса, кг	1 800	1 870	1 894	1 890
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 200	1 500	1 000	1 500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	630	720	730	730
<b>ГАБАРИТЫ</b>				
Длина	4 315			
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000 / 1 822			
Высота (с рейлингами / без рейлингов)	1 695 / 1 625			
Колесная база	2 673			
Передняя колея	1 560			
Задняя колея	1 567			
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411			
Ширина салона на уровне локтей на заднем ряду сидений	1 438			
Объем багажника, л (с поднятыми задними сиденьями / с откинутыми задними сиденьями)	408 / 1 570			
Дорожный просвет, мм	210			

<sup>1</sup> Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.