



RENAULT
Passion for life

Renault LOGAN



Цена от

489 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб. На автомобили производства 2017г.
Access	1,6 л, 82 л.с., МКП5	489 000
Confort	1,6 л, 82 л.с., МКП5	559 990
	1,6 л, 82 л.с., РКП5	579 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	629 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	599 990
Active	1,6 л, 113 л.с., МКП5	640 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	670 990
Privilege	1,6 л, 82 л.с., МКП5	619 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	689 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	659 990
Luxe Privilege	1,6 л, 82 л.с., МКП5	669 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	739 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	709 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault LOGAN в комплектации Access (Аксес). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ: 2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

	Access	Confort	Active	Privilege	Luxe Privilege
	1,6 л, 82 л.с., МКП5	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5	1,6 л, 113 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ДИЗАЙН					
Бамперы в цвет кузова	•	•	•	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•	•	•
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета	•	•	—	—	—
Наружные зеркала в цвет кузова	—	—	•	•	•
Ручки дверей в цвет кузова с хромированной накладкой	—	—	•	•	•
Накладки на пороги	—	—	•	•	•
Передние брызговики	•	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	—	•	•
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес	•	•	—	•	—
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес	—	—	•	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР					
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	—	•	•	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	•	•	—	—
Хромированные ручки дверей	—	—	—	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	—	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ					
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	—	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ					
Дневные ходовые огни	•	•	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	—	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•	•
КОМФОРТ					
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	—	—	—	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	—	—
Кондиционер	—	—	•	•	—
Климат-контроль	—	—	—	—	•
Круиз-контроль	—	—	—	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	—	—	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	—	—	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	•	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	—	—	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	•	—	•
Центральный замок с дистанционным управлением	—	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	—	—	•	•	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	—	—	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	—	—	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ					
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•	•
Подушка безопасности переднего пассажира	—	—	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	—	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•	•
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•	•
Система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	—	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ					
Электронное противоугонное устройство	•	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ					
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции мультимедийной системы Media Nav. Для всех автомобилей в комплектации Privilege, кроме версий 1,6 л, 82 л.с., РКП5 и 1,6 л, 102 л.с., МКП5, и Luxe Privilege, кроме версий 1,6 л, 82 л.с., РКП5 и 1,6 л, 102 л.с., МКП5.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ: 2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

	Access	Confort	Active	Privilege	Luxe Privilege
	1,6 л, 82 л.с., МКП5	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5	1,6 л, 113 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС					
Окраска «металлик»	14 990	14 990	14 990	14 990	14 990
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	—	6 990	—	—	—
Кондиционер	—	29 990	—	—	—
ESP—система стабилизации курсовой устойчивости для версий с МКП и АКП	—	—	—	—	11 990
ESP с HSA—система стабилизации курсовой устойчивости с функцией помощи при трогании на подъеме для версий с РКП	—	—	—	—	11 990
Пакет «Зимний 1»: 1) подогрев передних сидений; 2) боковые зеркала с электроприводом и обогревом; 3) обогрев лобового стекла;	—	16 990	—	—	—
Пакет «Зимний 2»: 1) подогрев передних сидений; 2) обогрев лобового стекла	—	—	—	13 990	—
Пакет «Мультимедиа»: 1) обновленная навигационная система Media NAV 2) аудиосистема с Bluetooth и разъемами AUX, USB ² 3) подрулевой джойстик	—	19 990	—	—	—
Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV	—	—	—	15 990	15 990
Пакет безопасности 1: 1) подушка безопасности пассажира; 2) третий центральный задний подголовник 3) спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	—	10 990	—	—	—
Пакет безопасности 2 для версий с МКП и АКП: 1) ESP—система стабилизации курсовой устойчивости; 2) передние боковые подушки безопасности; 3) система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	20 990	—
Пакет безопасности для версий с РКП: 1) ESP с HSA—система стабилизации курсовой устойчивости с функцией помощи при трогании на подъеме; 2) передние боковые подушки безопасности; 3) система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	20 990	—
Пакет «Люкс»: Климат-контроль + Кожаная оплетка руля	—	—	—	13 990	—
Пакет «Аудио» ³ : Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	10 990	—	—	—

— = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции мультимедийной системы Media Nav. Доступна для всех автомобилей комплектации Confort, кроме версии 1,6 л, 102 л.с., МКП5.

² Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD.

³ Несовместим с пакетом «Мультимедиа».

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	1,6 л, (82 л.с.)	1,6 л, (102 л.с.)	1,6 л, (82 л.с.)	1,6 л, (113 л.с.)
Коробка передач	МКП5	АКП4	РКП5	МКП5
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем (см ³)	1 598			
Размер цилиндра x ход поршня (мм)	79,5		78,0	
Число цилиндров / клапанов	4 / 8	4 / 16	4 / 8	4 / 16
Степень сжатия	9,5	9,8	9,5	10,7
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5 000	75 (102) / 5 750	60,5 (82) / 5 000	83 (113) / 5 500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134 / 2 800	145 / 3 750	134 / 2 800	152 / 4 000
Тип впрыска	Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-5			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	4	5	5
Передаточные числа:				
	I	3,727	2,727	3,545
	II	2,048	1,499	2,238
	III	1,393	1	1,464
	IV	1,029	0,710	0,967
	V	0,756		0,738
	Задний ход	3,545	2,457	3,545
Передаточное число главной передачи	4,5	3,65	4,5	4,067
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота (м)	10			
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески	Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Тип задней подвески	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	185/65 R15			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS Bosch 9.0	Стандарт ¹			
Передние тормоза: диски (мм)	259x12	259x12	259x12	258x22
Задние тормоза: барабаны (дюймы)	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость (км/ч)	172	171	164	177
Время разгона 0–100 км/ч (с)	11,9	11,7	12,4	10,7
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100²				
В городском цикле (л/100 км)	9,8	10,9	9,0	8,5
В загородном цикле (л/100 км)	5,8	6,6	5,7	5,6
В смешанном цикле (л/100 км)	7,2	8,3	6,9	6,6
Выброс CO ₂ , г/км	168	197	159	153
Топливный бак (л)	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса	1 106	1 156	1 126	1 125
Нагрузка на переднюю ось	810	860	810	820
Нагрузка на заднюю ось	860	800	800	790
Полная масса транспортного средства	1 545	1 600	1 550	1 550
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1 090	800	1 090	790
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	550	575	560	560
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ				
Длина	4 346			
Ширина (без боковых зеркал)	1 733			
Высота	1 517			
Колесная база	2 634			
Передняя колея	1 497			
Задняя колея	1 486			
Объем багажника	510			
Дорожный просвет (под нагрузкой)	155			

¹ Кроме версии Access.

² Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.