



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault MASTER



Цена от

# 1 660 000 Р\*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
L1H1, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 660 000
L2H2, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 709 990
L2H3, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 750 990
L3H2, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 760 990
L3H3, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 799 990
L3H2, задний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 945 990
L3H3, задний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 979 990
L4H3, задний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	2 045 990
L4H3, задний привод	2,3 л, 150 л.с., МКП6	2 080 990

\* Рекомендованная максимальная цена на версию L1H1 Передний привод. Цена указана с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	L1H1, L2H2, L3H2, L3H3 передний привод	L3H2, L3H3, L4H3, задний привод
<b>ДИЗАЙН</b>		
Стальные 16-е диски и колпаки колес Mini	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Сдвоенные задние колеса	—	•
Гидроусилитель руля	•	•
Бортовой компьютер	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
Подушка безопасности водителя	•	•
ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении)	•	•
Дополнительные фары освещения поворотов	•	•
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist	•	•
<b>КОМФОРТ</b>		
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте	•	•
2-местное переднее пассажирское сиденье (трансформирующееся в фиксированный столик)	•	•
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•	•
Сплошная металлическая перегородка	•	•
Автоматическое запирание дверей при движении	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками)	•	•
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	•	•
Левая цельнометаллическая часть кузова	•	•
Правая цельнометаллическая сдвижная дверь	•	•
Задняя подножка	—	•
Топливный бак 100 л	•	•
Запасное колесо	•	•
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером)	•	•
Обивка сидений ткань «Kaleido» (два оттенка серого)	•	•
Отделка нижней части стен багажного отсека и перегородки пластиком	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•
Пепельница + прикуриватель	•	•
Крепежные кольца в полу багажного отсека	•	•
Зеркала с электроприводом и обогревом	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита двигателя и проводящих путей	•	•
Передние и задние брызговики	•	•
Гарантия производителя 2 года без ограничения пробега	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•
<b>ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС</b>		
Пакет «Комфорт»: Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой	<b>38 990</b>	<b>38 990</b>
Пакет «Электро» <sup>1</sup> : Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передний импульсный электростеклоподъемник водителя; Парктроник (радар);	<b>23 990</b>	<b>23 990</b>
Пакет «Безопасность» <sup>2</sup> : Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя	<b>15 990</b>	<b>15 990</b>
Пакет «Профи 1»: Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>
<b>ДИЗАЙН</b>		
Окраска «металлик»	<b>15 990</b>	<b>15 990</b>
Колпаки колес Maxi	<b>2 990</b>	—
Обивка сидений ткань «Fupaia» (Сине-красная)	<b>1 490</b>	<b>1 490</b>
<b>КОМФОРТ</b>		
Кондиционер с фильтром тонкой очистки	<b>35 990</b>	<b>35 990</b>
2-местное пассажирское сиденье с вещевым отделением и возможностью трансформации в поворотный столик	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>
Противотуманные фары	<b>6 990</b>	<b>6 990</b>
MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth, AUX	<b>20 890</b>	<b>20 890</b>
MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth, AUX	<b>10 990</b>	<b>10 990</b>
Аудиоподготовка	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>
Парктроник (радар)	<b>9 990</b>	<b>9 990</b>
Подогрев сиденья водителя <sup>1</sup>	<b>6 990</b>	<b>6 990</b>
Круиз-контроль	<b>3 990</b>	<b>3 990</b>
Сигнализация	<b>20 990</b>	<b>20 990</b>
Блокировка внутренних ручек дверей	<b>6 990</b>	<b>6 990</b>
Ключ с 3-мя кнопками	<b>2 990</b>	<b>2 990</b>

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	L1H1, L2H2, L3H2, L3H3 передний привод	L3H2, L3H3, L4H3, задний привод
Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира	3 990	3 990
Ключ «свободные руки» (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками	10 990	10 990
Дополнительный (третий) ключ	6 990	6 990
Поддрессоренное сиденье водителя <sup>3</sup>	25 990	25 990
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>		
Металлическая перегородка с окном	7 990	7 990
Металлическая перегородка с окном с решеткой	10 990	10 990
Без перегородки + усиленный передний отопитель <sup>4,1</sup>	0	0
<b>ГРУЗОВОЙ ОТСЕК И ДВЕРИ</b>		
Стеклопакет фикс: Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов		
	27 990	27 990
Стеклопакет полный: Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов		
	37 990	37 990
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов <sup>*</sup>	7 990	7 990
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов	6 990	6 990
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов <sup>*</sup>	9 990	9 990
Отделка пола грузового отсека деревом	15 990	15 990
Обшивка стен грузового отсека фанерой в половину высоты	20 990	20 990
Отделка грузового отсека деревом в полную высоту <sup>5</sup>	39 990	39 990
Крепежные кольца на стенах багажного отделения и на полу	3 990	3 990
Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом	16 990	16 990
Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом	26 990	26 990
Левая цельнометаллическая сдвижная дверь <sup>6</sup>	20 990	20 990
Правая цельнометаллическая часть кузова <sup>7</sup>	6 490	6 490
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
Генератор тока 185 А	3 990	—
Крепеж для сцепления с прицепом	11 990	11 990
Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами <sup>1,4</sup>	12 990	12 990
Проводка с разъемом с 6 контактами <sup>1</sup>	6 990	6 990
Розетка на 12 V в багажном отделении	6 990	6 990
Усилитель оборотов холостого хода	1 990	1 990
Отбор мощности на коробке	—	35 990
Блокировка заднего дифференциала	—	25 990
Грузоподъемность меньше 1000 кг <sup>8</sup>	•	—

• = серийно; — = не предлагается.

\* Опция не доступна для версии L1 H1

<sup>1</sup> Для версий с передним приводом обязателен заказ опции «Генератор тока 185 А»

<sup>2</sup> Несовместимо с пакетом «Трофи 1»

<sup>3</sup> Несовместимо с пакетом «Безопасность»

<sup>4</sup> Несовместимо с кондиционером с фильтром тонкой очистки и пакетом «Комфорт»

<sup>5</sup> Несовместимо со стеклопакетами, остекленными боковыми частями кузова и дверьми

<sup>6</sup> Несовместимо с правой боковой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными и с правой сплошной металлической частью кузова

<sup>7</sup> Несовместимо с левой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными и с левой сплошной металлической сдвижной дверью

<sup>8</sup> При заказе опции «Грузоподъемность меньше 1000 кг» для версии L1H1 с передним приводом значение полной массы транспортного средства = 2 800 кг

Максимальное количество опций — 17

Длина: L1 = 5048 мм; L2 = 5548 мм; L3 = 6198 мм; L4 = 6848 мм

Высота: H1 = 2290–2294 мм; H2 = 2475–2533 мм; H3 = 2731–2797 мм

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L1 H1	L1 H1	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3	L3 H2	L3 H3	L4 H3	L4 H3
Двигатель, л	2,3									
Коробка передач	МКП6									
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Задний	Задний	Задний	Задний
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>										
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2299									
Число цилиндров/клапанов	4/16									
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500									
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310 / 1250									
Тип впрыска	Common Rail									
Тип топлива	Дизель									
Норма токсичности	Евро-5									
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>										
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м	12 / 12,5	12 / 12,5	13,6 / 14,1	13,6 / 14,1	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	13,6 / 14,1	13,6 / 14,1	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2
<b>РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93-116*</b>										
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
В загородном цикле, л/100 км	7,1	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	8,9	8,9	8,9	8,9
В смешанном цикле, л/100 км	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Выброс CO <sub>2</sub> , г/км	211	211	215	215	215	215	245	245	245	245
Топливный бак, л	100									
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>										
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	919 <sup>1</sup>	1578–1609	1498–1535	1457–1494	1455	1415	1179	1105	2059	2059
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051–2003, с учетом веса водителя), кг	1881	1891–1922	1965–2002	2006–2043	2045	2085	2321	2395	2441	2441
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	2800	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4500	4500
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	750									
Максимальная масса автопоезда, кг	5300–6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500	7500	7500
Объем багажного отделения, куб. м.	7,8	7,8	10,3	11,7	12,5	14,1	11,8	13,5	15,8	15,8
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>										
Колесная база	3182	3182	3682	3682	4332	4332	3682	3682	4332	4332
Габаритная длина	5048	5048	5548	5548	6198	6198	6198	6198	6848	6848
Передний/задний свес	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674
Колея задних/передних колес	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1612	1750 / 1612	1750 / 1612
Габаритная ширина без наружных зеркал / с наружными зеркалами	2070 / 2470									
Габаритная высота	2290	2294	2486	2736	2475	2731	2533	2797	2792	2792
Высота порога багажного отделения	546	550	548	547	543	542	706	704	700	700
Дорожный просвет с нагрузкой	189	186	178	178	172	169	181	181	167	167
Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши	1700	1700	1894	2144	1894	2144	1798	2048	2048	2048
Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм	1580									
Внутренняя ширина между колесными арками	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1080	1080	1080	1080
Ширина багажного отделения	1765									
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Высота проема задних дверей	1627	1627	1820	1820	1820	1820	1724	1724	1724	1724
Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	2583	3083	3083	3733	3733	3733	3733	4383	4383
Высота проема боковой сдвижной двери	1581	1581	1780	1780	1780	1780	1684	1684	1684	1684

<sup>1</sup> Доступно при заказе опции «Грузоподъемность меньше 1000 кг» стоимостью 0 рублей.

\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.