



RENAULT
Passion for life

Renault SANDERO



Цена от

499 900 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
		На автомобили производства 2017г.
Access	1,6 л, 82 л.с., МКП5	499 900
Confort	1,6 л, 82 л.с., МКП5	579 990
	1,6 л, 82 л.с., РКП5	599 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	649 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	619 990
Privilege	1,6 л, 82 л.с., МКП5	647 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	717 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	687 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault SANDERO в комплектации Access (Аксес). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ: 2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

	Access 1,6 л, 82 л.с., МКП5	Confort 1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Privilege 1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ДИЗАЙН			
Бамперы в цвет кузова	•	•	•
Бампер с хромированной окантовкой противотуманных фар	—	—	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•
Накладка на решетку радиатора черного цвета	•	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	•	•
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета	•	—	—
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова	—	•	—
Наружные зеркала в цвет кузова, ручки дверей в цвет кузова с хромированной накладкой	—	—	•
Накладки на пороги передних дверей	—	—	•
Передние брызговики	•	•	•
Задние брызговики	—	—	•
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес	•	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•
ИНТЕРЬЕР			
Тканевая обивка сидений	•	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	—	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	—	•
Ручки дверей салона черного цвета	•	•	—
Хромированные ручки дверей салона	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Противотуманные фары	—	•	•
Дневные ходовые огни	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•
КОМФОРТ			
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	—	—	•
Рециркуляция воздуха	•	•	—
Климат-контроль	—	—	•
Круиз-контроль	—	•	•
Индикатор переключения передач	—	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	—	—	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	•	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	—	•
Датчик внешней температуры	—	—	•
Подогрев передних сидений	—	—	•
Центральный замок с ДУ	—	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•
Аудиосистема CD-MP3, 4 динамика, Bluetooth, USB, AUX, hands-free, подрулевой джойстик	—	—	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ			
Электронное противоугонное устройство	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции мультимедийной системы Media Nav. Для всех автомобилей в комплектации Privilege, кроме версий 1,6 л, 82 л.с., МКП5 и 1,6 л, 102 л.с., МКП5.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ: 2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

	Access 1,6 л, 82 л.с., МКП5	Confort 1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Privilege 1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС		
Окраска «металлик»	14 990	14 990	14 990
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	—	6 990	—
Кондиционер	—	29 990	—
Пакет «Зимний» ² : 1) обогрев лобового стекла 2) передние сиденья с подогревом 3) боковые зеркала с электроприводом и обогревом	—	16 990	—
Обогрев лобового стекла	—	—	7 990
Пакет «Аудио» ³ : Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth, 4 динамика + подрулевой джойстик	—	10 990	—
Пакет «Мультимедиа»: 1) обновленная навигационная система Media NAV 2) аудиосистема с Bluetooth и разъемами AUX, USB ⁴ 3) подрулевой джойстик	—	19 990	—
Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV	—	—	15 990
Легкосплавные диски 15"	—	—	17 990
Пакет безопасности для версий с МКП и АКП: 1) ESP 2) датчики парковки сзади	—	—	17 990
Пакет безопасности для РКП: 1) ESP с HSA—система стабилизации курсовой устойчивости с функцией помощи при трогании на подъеме 2) система контроля парковки (задние датчики)	—	—	17 990

— = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции мультимедийной системы Media Nav. Доступна для всех автомобилей комплектации Confort, кроме версии 1,6 л, 82 л.с., МКП5, 1,6 л, 102 л.с., АКП4.

² Опция доступна только при заказе опции «Кондиционер». Доступна для всех автомобилей комплектации Confort, кроме версии 1,6 л, 82 л.с., РКП5.

³ Несовместим с пакетом «Мультимедиа».

⁴ Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач	1,6 (82 л.с.) МКП5	1,6 л (102 л.с.) АКП4	1,6 л (82 л.с.) РКП5	1,6 л (113 л.с.) МКП5
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем (см³)	1598			
Размер цилиндра х ход поршня (мм)	79,5 / 78			
Число цилиндров / клапанов	4 / 8	4 / 16	4 / 8	4/16
Степень сжатия	9,5	9,8	9,5	10,7
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5000	75 (102) / 5750	60,5 (82) / 5000	83 (113) / 5500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134 / 2800	145 / 3750	134 / 2800	152 / 4 000
Тип впрыска	Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-5			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	4	5	5
Передаточные числа:				
I	3,727	2,727	3,545	3,727
II	2,048	1,499	2,238	2,048
III	1,393	1	1,464	1,393
IV	1,029	0,710	0,967	1,029
V	0,756		0,738	0,756
Задний ход	3,545			3,545
Передаточное число главной передачи	4,5	3,65	4,5	4,067
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота (м)	9,7			
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески	Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Тип задней подвески	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	185/65 R15			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS Bosch 9.0	Стандарт ¹			
Передние тормоза: диски (мм)	259x12	259x12	259x12	258x22
Задние тормоза: барабаны (дюймы)	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость (км/ч)	172	171	164	177
Время разгона 0–100 км/ч (с)	11,9	11,7	12,4	10,7
Время пробега 1000 м с места до остановки (с)	33,5		32,5	
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100²				
В городском цикле (л/100 км)	9,8	10,9	9,0	8,5
В загородном цикле (л/100 км)	5,8	6,6	5,7	5,6
В смешанном цикле (л/100 км)	7,2	8,3	6,9	6,6
Выброс CO ₂ , г/км	168	197	159	153
Топливный бак (л)	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса	1100	1151	1117	1119
Нагрузка на переднюю ось	810	860	815	820
Нагрузка на заднюю ось	840	800	850	755
Полная масса транспортного средства	1540	1590	1550	1525
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1090	1150	1090	790
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	550	575	555	555
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ				
Длина	4057			
Ширина (без боковых зеркал)	1733			
Высота	1523			
Колесная база	2589			
Передняя колея	1497			
Задняя колея	1486			
Объем багажника	320			
Дорожный просвет (под нагрузкой)	155			

¹ На версиях Confort и Privilege.

² Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.